

NEUE PRODUKTE SOMMER 2025





LICHT AUS LEIDENSCHAFT

Liebe Kunden

Seit 30 Jahren ist die Firalux Design AG einer der führenden Anbieter für stilvolle Beleuchtung. Dabei stehen für uns zeitloses Design und kompromisslose Qualität im Fokus. In unserer Produktion setzen wir ausschliesslich Materialien höchster Güteklasse ein, um Ihnen leistungsfähige und langlebige Leuchten anbieten zu können. Jede unserer Leuchten wird in der Schweiz entwickelt und geprüft, sodass sie stets auf dem neuesten Stand der Technik sind und höchste Qualitätsansprüche erfüllen.

Mit Freude präsentiere ich Ihnen unsere Neuheiten im Sommer 2025.

30 Jahre Fachkompetenz und über 1800 zufriedene Kunden pro Jahr.

A stylized, handwritten signature in white ink, consisting of the letters 'DS' followed by a long horizontal stroke.

David Sutter
Inhaber



NEU IM PORTFOLIO: SUMMMER HIGHLIGHTS



TRINITY



NOVA

180°/ 360°



REMO

FIRA UNI L



EASYLED



PIR ZU EASYLED



FORTIS



FIRADIM 2



FIRADIM DALI



SMOOTH



VOLTRON



VELARIS



PAUL




Gastronomie. Hotellerie. Kunst Kultur. Shop Retail.

Neu

TRINITY

Der TRINITY LED-Strahler überzeugt mit brillanter Farbwiedergabe, App-Steuerung und automatischer Objekterkennung, die das Licht dynamisch anpasst. Mit WW+RGB COB-LED, 2700–6500 K Farbtemperatur und 1600 Lumen ist er die ideale Lösung für anspruchsvolle, intelligente Beleuchtung in Shops und Ausstellungen.

- ✦ **Automatische Anpassung an das beleuchtete Objekt**
- ✦ **Erweiterter Farbraum (RGB + WW) für dynamische Lichtstimmungen**
- ✦ **Energieeffizient bei starker Lichtleistung**
- ✦ **App Basiert - keine Installationskosten für Steuerung**



Varianten



Outdoor. Gehwege. Parks. Gewerbe. EFH MFH.

Neu

NOVA


Die NOVA Pollerleuchte ist eine robuste, wetterfeste IP65-Aussenleuchte mit hochwertigem Design aus Aluminium. Sie bietet blendfreies, breit strahlendes Licht, ist in drei Höhen (250 / 600 / 1000 mm) erhältlich und unterstützt DALI 2, Bluetooth und Radarsensoren – ideal für architektonische Anlagen, Parks und Wegbeleuchtung.

- ✦ IP 65 IK10
- ✦ 360 und 180° Versionen für eine breite Projektdeckung
- ✦ Keine Blendung
- ✦ Gleichmässiges Licht
- ✦ Breite Lichtverteilung für optimale Planung
- ✦ Erweiterbar mit Sensorik
- ✦ 3 verschiedene Höhen



Sanierungen. Universal. Indirekt Beleuchtungen. Spiegelschränke.

Neu



REMO (FIRA UNI L)

REMO ist die ideale, energieeffiziente LED-Nachrüstlösung mit hoher Lichtausbeute von 170 lm/W und 5509 Lumen bei nur 90 Watt. Die kompakte Leuchte bietet dank integrierter Magnete eine besonders schnelle und flexible Montage – perfekt für Sanierungsprojekte. Mit zuverlässiger Technik, einfacher Installation und wahlweise ON/OFF- oder DALI-Steuerung lässt sie sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren und überzeugt durch eine lange Lebensdauer von über 50.000 Stunden.

- ✦ **Modular**
- ✦ **Idealer Ersatz für T8/T5**
- ✦ **Diverse Längen**
- ✦ **Einstellbare Leistung**
- ✦ **CRI >90**
- ✦ **Hohe Effizienz 170lm/W**
- ✦ **5509lm**
- ✦ **Einfache Montage mit Magneten**



MFH EFH. Gewerbe. Garagen. Keller. Einfahrten. Grundbeleuchtungen.
Shop Retail.



Neu:
Schwarze
Variante

EASYLED

Die EASY LED-Leuchte verbindet hohe Lichtqualität, Effizienz und Flexibilität. In elegantem Schwarz erhältlich, bietet sie dank CCT-Schaltung (3000/4000/5000 K) stets das passende Licht – von warmweiß bis tageslichtweiss. Mit Leistungen von 10 bis 60 Watt und Lichtströmen von 1.250 bis 7.500 Lumen passt sie sich ideal an verschiedene Raumgrößen an. Der integrierte LED-Konverter garantiert eine einfache Inbetriebnahme, während die lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80) für Langlebigkeit und geringen Wartungsaufwand sorgt.

- ✦ **Modularer Aufbau**
- ✦ **Idealer Ersatz für T8 /T5**
- ✦ **Einstellbare Leistung und Farbtemperatur**
- ✦ **Einfache Montage**
- ✦ **Langer Lichtstromerhalt L80 50000h**



Fernbedienung



Einstellhallen. MFH EFH . Industrie.

Neu

PIR ZU EASYLED

Der Bewegungsmelder für Easy LED ist eine kompakte, IP65-geschützte Lösung zur automatischen Lichtsteuerung in Innen- und geschützten Außenbereichen. Er lässt sich per M20-Verschraubung universell montieren, ist fernbedienbar und kann zwei Leuchten gleichzeitig steuern – ideal für einfache Nachrüstungen und energieeffiziente Anwendungen.

- ✦ **Einfache Montage über M20 Verschraubung**
- ✦ **Ideal zum Nachrüsten**
- ✦ **Programmierung mittels Fernbedienung**
- ✦ **Robustes flammwidriges Gehäuse**
- ✦ **Schutzart IP 65 für anspruchsvolle Einsatzbereiche**



Sanierungen. MFH EFH. Gewerbe. Garagen. Keller. Einfahrten.
Grundbeleuchtungen. Unterstände. Industrie.

Neu

FORTIS

Die FORTIS ist eine universelle, robuste LED-Leuchte mit Schutzart IP65 und Stossfestigkeit IK08, ideal für Decken- und Wandmontage in Wohn- und Gewerbebauten. Sie bietet eine umschaltbare Farbtemperatur von 3000K, 4000K oder 5000K und eine hohe Effizienz von 130 lm/W. Erhältlich in 20, 30 und 40 Watt, ist sie mit elektronischem Betriebsgerät (On/Off oder DALI) sowie Durchgangsverdrahtung für eine schnelle und einfache Installation ausgestattet.

- ✦ **Homogene Ausleuchtung**
- ✦ **Idealer Ersatz für T8 /T5**
- ✦ **Edelstahlklammern**
- ✦ **Einfache Montage**
- ✦ **IK 08**
- ✦ **Effizient 130lm/W**
- ✦ **Inkl. Durchgangsverdrahtung**
- ✦ **Einstellbare Farbtemperatur und Leistung**





MFH EFH. Gewerbe. Office. Universal.

Neu



(Symbolbild – Version 1)

FIRADIM 2

Der kompakte Phasen-Dimmer ist eine kostengünstige und benutzerfreundliche Lösung zur Lichtsteuerung in Wohn- und Objektbereichen. Er lässt sich dank einfacher Installation schnell in bestehende Systeme integrieren und kann flexibel mit handelsüblichen Push-Tastern erweitert werden. Mit einstellbarer Minimal- und Maximalhelligkeit passt sich das Dimmverhalten optimal an Leuchte und Szene an, während die Memory-Funktion den zuletzt gewählten Dimmlevel speichert.

- ✦ **Einfache Installation**
- ✦ **Kostengünstige Dimmer Lösung**
- ✦ **Einstellbare min und max. Dimmung**
- ✦ **Erweiterbar mit weiteren Push Tastern**
- ✦ **Speichermöglichkeit der Dimm Stufen**



MFH EFH. Gewerbe. Office. Universal.

Neu



(Symbolbild – Version 1)

FIRADIM 2 DALI

Der kompakte DALI-Dimmer ist die smarte und wirtschaftliche Lösung für die Lichtsteuerung im Wohn- und Objektbereich. Er überzeugt durch einfache Bedienung, modulare Erweiterbarkeit und lässt sich problemlos in bestehende Systeme integrieren – ganz ohne aufwändige Steuertechnik. Die Master-Slave-Funktion ermöglicht den Einsatz mehrerer Dimmer im Verbund. Mit einstellbarer Minimal- und Maximalhelligkeit sowie integrierter Memory-Funktion, die den letzten Helligkeitswert speichert, bietet er präzise und komfortable Lichtsteuerung auf DALI-Basis.

- ✦ **Einfache Installation**
- ✦ **Kostengünstige Dimmer Lösung**
- ✦ **TW-Mode mit DT8**
- ✦ **Master Slave Funktion für Speichermöglichkeit der Dimm Stufen**



EFH MFH. Gewerbe. Industrie.

Neu



SMOOTH

Die LED-Leuchte Smooth überzeugt durch ihr besonders flaches Design und ihre hochwertige Optik – ideal für moderne Innenräume mit architektonischem Anspruch. Mit einem Außendurchmesser von nur 293mm bzw. 397mm und einer Aufbauhöhe von nur 24 mm fügt sie sich dezent in jede Umgebung ein – ob im Eingangsbereich, Treppenhaus oder Besprechungsraum. Dank der einfachen Montage mit Easy-Drehverschluss gelingt die Installation im Handumdrehen. Die integrierte indirekte Beleuchtung lässt sich nach Wunsch ein- und ausschalten und sorgt für atmosphärisches Zusatzlicht an Wand oder Decke.

- ✦ **Flaches Design nur 24mm**
- ✦ **Einfach Montage Easy Drehverschluss**
- ✦ **Indirekte Beleuchtung zuschaltbar**
- ✦ **Farbtemperatur umschaltbar**
- ✦ **Dimmbar**
- ✦ **Hochwertige Lichtverteilung**
- ✦ **Leistungsstark 2100-3150 Lumen**



Office. EFH MFH. Gewerbe. Industrie. Education.

Neu



VOLTRON

Diese hochwertige LED-Leuchte ist die ideale Lösung für moderne Büro- und Gewerberäume, Bildungseinrichtungen, Werkstätten und Korridore. Dank des blendfreien Lichts mit einem UGR-Wert <19 erfüllt sie alle Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze und sorgt für angenehme Lichtverhältnisse in jedem Umfeld.

Das modulare Design ermöglicht eine einfache Reparatur und flexible Nachrüstung – etwa mit Sensorik oder Notlichtelementen. Durch die einstellbare Farbtemperatur (3000K / 4000K) passt sich die Leuchte optimal verschiedenen Raum- und Nutzungsanforderungen an. Auch eignet sich die Leuchte als Ersatz konventioneller Leuchten.

- ✦ **Modular Bauweise**
- ✦ **Einfache nachträgliche Umrüstung**
- ✦ **Ready2Repair**
- ✦ **HF-Sensor**
- ✦ **Not Modul mit Selbsttest**
- ✦ **Umschaltbare Farbtemperatur**
- ✦ **Umschaltbare Leistung**
- ✦ **130lm/W**
- ✦ **UGR19**
- ✦ **Reihenmontage**

Fira



BY FIRALUX DESIGN

Aussenbeleuchtung. EFH MFH. Fassaden. Eingänge. Korridore.



Neu

VELARIS

Fira by Firalux Design – jede Leuchte ein Statement

Klar. Elegant. Ausdrucksstark. Die Velaris Wandleuchte aus unserer exklusiven Fira Produktlinie vereint puristische Ästhetik mit hochmoderner LED-Technologie – gefertigt aus einem Stück Aluminium und geschaffen für anspruchsvolle Architekturkonzepte. Ob an Fassaden, Eingängen oder in Korridoren: Velaris setzt stilvolle Lichtakzente – mit einer 360°-Up/Down-Lichtverteilung, warmweissem Licht (3000 K) und einer beeindruckenden Farbwiedergabe von CRI > 90. Reduziert auf das Wesentliche – und gerade deshalb so wirkungsvoll.

✦ **Gefräst aus einem Stück**

✦ **IP 65**

✦ **Zeitloses Design**

✦ **CRI >90**



REVOLUTIONÄR: PAUL



Neu




Einstellhallen. MFH EFH. Industrie.

PAUL

PAUL ist die clevere LED-Leuchte für anspruchsvolle Anwendungen in Gewerbeflächen, Fluren, Werkstätten sowie Ein- und Mehrfamilienhäusern. Das modulare Design macht sie besonders nachrüstbar und reparaturfreundlich – mit optionalem Sensor (PIR/Mikrowellen) und Notlichtfunktion. Die robuste Ausführung in IP54 sorgt für sicheren Betrieb auch in rauerer Umgebungen.

Dank der umschaltbaren Farbtemperatur (3000K/4000K) und einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden (L80B10) ist PAUL besonders vielseitig, langlebig und wartungsarm. Nachrüstbar mit Sensorik.

- ✦ **Modular Bauweise**
- ✦ **IP54**
- ✦ **Einfache nachträgliche Umrüstung**
- ✦ **Ready2Repair**
- ✦ **Sensoren PIR oder HF**
- ✦ **Notmodule mit Selbsttest**
- ✦ **Umschaltbare Farbtemperatur und Leistung**
- ✦ **120lm/W**
- ✦ **Hohe Lebensdauer 100000h**





COMING SOON

UNSERE NEUE KOLLEKTION FIRA BY FIRALUX DESIGN AG

The light of
architecture

Fira



Katalog
2025

BY FIRALUX DESIGN

Celeste

Fira



Circle front light

● Cappuccino

BY FIRALUX DESIGN

NEUE PARTNERSCHAFT: DINGZ



Smart Home für Alle.

Einfache Installation.


Standard-Verdrahtung.

Kein zentraler Server.


Schweizer Entwicklung.




KOMPAKT UND SMART – DER DINGZ SCHALTER



Erhältlich in 4 Farben



4-Kanal Base



dDi Base (für DALI)

IHR PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER



NIKOLA ARSIC

+41 79 503 61 39
nikola.arsic@firalux.ch
Zürich



NICOLA ROSAMILIA

+41 79 314 37 87
nicola.rosamilia@firalux.ch
Nordwestschweiz



TONI ZELIC

+41 79 277 18 15
toni.zelic@firalux.ch
Zentralschweiz



GERRY KAISER

+41 79 540 52 50
gerry.kaiser@firalux.ch
Ostschweiz



LUCA HAENNI

+41 79 873 96 36
luca.haenni@firalux.ch
Bernbiet



DANIEL STÄGER

+41 79 207 09 20
daniel.staeger@firalux.ch
Nordostschweiz



STÉPHANE MONHART

+41 79 202 45 01
stephane.monhart@firalux.ch
Suisse romande

Weitere verfügbare Produkte finden
Sie in unserem Online-Webshop.

shop.firalux.ch

Firalux Design AG
Hauptstrasse 21
CH-4461 Böckten

+41 61 485 13 13
info@firalux.ch
Firalux.ch