

# eTrends

ELEKTRO, SMART BUILDING, MULTIMEDIA  
ICT/IOT, LICHT, EMOBILITY



## **NIN 2020**

Ein wichtiger Leitfaden für Elektroplaner und Elektroinstallateure

## **INTERVIEW**


Michael Tschirky, Präsident EIT.swiss «Die Zeichen der Zeit erkennen»

## **AGILES VORGEHEN**

Einblicke in ein Schlagwort, das seine Kreise durch die Branche zieht.

# FIRALED® II – PREMIUM COMPACT – LED – Module

leistungsstark –  
bewährt – langlebig



## Die neuen FIRALED® II – PREMIUM COMPACT – LED – Module setzen wiederum neue Maßstäbe

LED-COB Komponenten von Bridgelux®  
und Luminus®.

Optionale Reflektoren mit  
Ausstrahlwinkel 15°, 28° oder 60°.

Nur noch 50mm Kühlkörperlänge für  
zwei Leistungsklassen bei einer maximalen  
Einbautiefe von 60mm.

Bis zu 953 Lumen Lichtstrom bei  
einem Farbwiedergabeindex von Ra 90 und  
918 Lumen bei Ra 97.

Steckverbindung für schnelle und  
werkzeuglose Montage.

Geeignet für die Montage in oder an Möbeln.

Die neuen FIRALED® II – Premium Compact  
LED-Module sind in 9.1 W, 6.2 W  
und wahlweise mit 2700 oder 3000 Kelvin  
in Ra 90 oder Ra 97 erhältlich.



Bild in Originalgrösse

**Firalux – Führend in Licht!**

Planen Sie Ihre Beleuchtung mit FIRALED®  
und FIRALUX-Einbauleuchten  
zu äusserst attraktiven Preisen!

Weitere technische Informationen erhalten Sie unter [www.firalux.ch](http://www.firalux.ch), unter der Telefon-Nr. +41 61 485 13 13 oder [info@firalux.ch](mailto:info@firalux.ch)  
Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 2019.